

# Smalto ad Acqua Idrol Murale 1 L - Tecnorivest

8,80 €

## Immagini prodotto



## Descrizione Breve

**SMALTO MURALE SATINATO AD ACQUA INODORE del marchio TECNORIVEST**

- **INDICATO PER PARETI SOGGETTE A FORTE USURA**
- **RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO ED ALLO SPORCO**
- **IDONEO PER VERNICIATURA IN PRESENZA DI ALIMENTI**
- **PROFESSIONALE**
- **ALTA QUALITA'**

## Descrizione

---

### **IDROL SMALTO MURALE OPACO (HCCP) SMALTO OPACO AD ACQUA INODORE**

Il prodotto è particolarmente indicato per decorare pareti soggette a forte usura quali scuole, ospedali, uffici, opifici, laboratori. La speciale composizione a base di polimeri acrilici garantisce la massima resistenza all'ingiallimento, alla presa di sporco, agli alcali e ai detergenti chimici. Il prodotto ha una ottima resa e una notevole resistenza al lavaggio, è inodore può essere usato anche in ambienti chiusi, e all'esterno. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativo alla metodologia HACCP D.L. 155. ( Rapporto di prova n° 314432 rilasciato dall'ISTITUTO GIORDANO SPA)

### **Caratteristiche**

**ASPETTO** Opaco

**COMPOSIZIONE** Legante a base di polimeri acrilici in emulsione

**PESO SPECIFICO** 1,42 + 0,05 kg/litro a 20°C

**VISCOSITA'** Brookfield G. 4 vel. 20 a 20° C 5.500 + 300 cP

**RESIDUO SECCO** 58,1 + 0,5% p/p

**RESISTENZA AGLI ALCALI** Resistente agli alcali

**PRESA DI SPORCO** Molto Bassa

**RESISTENZA AL LAVAGGIO** Ottima > 10.000 cicli Gardner

**PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO** Media

## Ulteriori informazioni

---

SKU	PIT.507
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	1.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	ECOS Srl - Marchio