Impermeabilizzante Mapelastic Comp. A 24 kg - Mapei

65,50 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

MAPELASTIC CAMP.A 24 KG

Malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo e di balconi, terrazze, bagni e piscine.

- PROFESSIONALE
- RESISTENTE
- FACILE DA LAVORARE E APPLICARE

Descrizione

MAPELASTIC COMP. A CARATTERISTICHE

Mapelastic si usa per l'impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze e piscine prima della posa della ceramica e per eseguire rivestimenti impermeabili e protettivi di elevata flessibilità su strutture in calcestruzzo particolarmente soggette a fenomeni di fessurazioni. Mapelastic sigilla fessure capillari già presenti nel sottofondo. Mapelastic viene fornito in due componenti predosati che devono essere miscelati senza aggiunta di acqua o di altri ingredienti. La malta così ottenuta si applica a spatola su superfici perfettamente pulite, solide e precedentemente inumidite con acqua. L'adesione di Mapelastic è eccellente su tutte le superfici in calcestruzzo, su massetti e intonaci a base cementizia, nonché su ceramica e materiale lapideo (purché puliti e ben adesenti al supporto). Con Mapelastic si possono eseguire rasature fino a 2 mm di spessore in una sola mano. Per applicazioni su superfici particolarmente sollecitate o microfessurate è necessario l'inserimento di Mapenet 150 a maglia 4 x 4,5 mm. Per migliorare ulteriormente sia l'allungamento a rottura che il crack bridging del Mapelastic si consiglia l'inserimento di Mapetex Sel, tessuto non tessuto macroforato in polipropilene. Mapelastic risponde ai requisiti richiesti dalla EN?1504-2, secondo i principi PI, MC e IR per la protezione del calcestruzzo. Mapelastic inoltre, è conforme alla norma EN 14891

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.11
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	No
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	24.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No