

Supporto Antifessura

A partire da
11,60 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

SUPPORTO ANTIFESSURA

Acquista lo speciale tessuto non tessuto in poliestere con grammatura di 150 g/m² e spessore circa 1 mm, disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza e in tre diverse altezze, ideale per garantire una maggiore aderenza durante la posa della guaina: **SUPPORTO ANTIFESSURA ELASTIK.**

La soluzione ideale per garantire una resa ottimale durante la posa della guaina sulle tue superfici.

100% EFFICACE - FACILE DA UTILIZZARE - ADATTO A QUALSIASI GEOMETRIA E FORMA

Descrizione

Supporto Anti Fessura: caratteristiche

Il supporto antifessura è uno speciale tessuto non tessuto in poliestere con grammatura di 150 g/m² e spessore circa 1 mm, disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza e in tre diverse altezze da 1 m, 50 cm e 25 cm, per il "fai da te", e le piccole riparazione è disponibile in rotoli da 10 m di lunghezza e altezza 25 cm.

Il supporto si presenta come un tessuto molto morbido che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di geometria e forma (anche per superfici ondulate come tetti in lastre di fibro-cemento o di lamiera).

È utilizzato come rinforzo della guaina liquida Elastik e le modalità di applicazione sono molto semplici:

- **appoggiare il rotolo di supporto sulla superficie da trattare;**
- **applicare davanti al rotolo una striscia di Elastik con una pennellata e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Supporto Antifessura schiacciando con i piedi per favorire la penetrazione di Elastik nel tessuto.**

Il Supporto Antifessura si conserva per lungo tempo se lasciato nel suo imballo originale posto al sicuro da fonti di calore e luce diretta.

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.445
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	Supporto Antifessura
Condizione	Nuovo
Peso	1.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	Edilchimica

Opzioni aggiuntive

Scegli la misura	10x25 cm	13,20 €
	50x1 cm	95,85 €
	50x25 cm	28,20 €