

Intonaco YA100 - Premier Premiscelati

2,40 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

Intonaco pronto premiscelato di fondo a base calce - cemento.

Ecos ti propone la vendita del sacco di intonaco Ya 100 da 25 Kg.

Idoneo per l'esecuzione di intonaci di fondo interni ed esterni su laterizi, blocchi in cemento, mattoni

porizzati e molti altri materiali.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE - RESA OTTIMALE - PREMISCELATO - PRONTO ALL'USO - SPEDIZIONE RAPIDA

Descrizione

L'**intonaco Ya 100 nel sacco da 25 Kg venduto da Ecos**, è il prodotto migliore per rivestire e proteggere in maniera resistente e ottimale le tue murature.

Si tratta di un **rivestimento protettivo delle murature a base calce - cemento**, indispensabile **per l'esecuzione di intonaci di fondo interni ed esterni su laterizi, blocchi in cemento, mattoni porizzati** e molto altro ancora.

Si caratterizza per la sua **ottima resistenza alla compressione** e per la **resa ottimale e perfetta**.

Ovviamente è un prodotto **conforme alla UNI EN 998-1, Marchio CE**.

Due dei suoi molteplici punti di forza sono la **premiscelazione** e il **pronto utilizzo** da parte del cliente.

È **composto da calce idrata, cemento portland, sabbia selezionata e additivi** atti a migliorarne la lavorabilità ed esaltarne le caratteristiche tecniche.

Per l'utilizzo ottimale del prodotto sarà necessario che **i fondi siano solidi, stabili, resistenti e puliti, polvere e sporcizia dovranno essere rimossi**. Le irregolarità dovranno essere eliminate ed **eventuali buchi dovranno essere sigillati almeno 12 ore prima della posa dell'intonaco**.

È importante sapere che il prodotto va **applicato con macchina intonacatrice** spruzzandolo dal basso verso l'alto e livellando l'intonaco mediante staggia con passaggi in senso orizzontale e verticale.

Usare sempre il prodotto allo stato originale senza apportare aggiunte, modifiche o materiali esterni.

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.113
Resa	13 kg/m ²
Colore	Bianco
Condizione	Nuovo
Peso	25.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	Premier Miscelati
Modello	No
tipo di apertura	N/A