

Massetto S05 - Premier

2,80 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

Massetto cementizio in sacchi da 25kg.

Ecos propone la vendita del massetto cementizio tradizionale ad essiccazione rapida S05 a marchio Premier; l'ideale per sottofondi interni ed esterni.

PROFESSIONALE - RITIRO CONTROLLATO - ADATTO PER LA POSA SU

IMPIANTI RADIANTI - PRONTO ALL'USO - FACILITÀ APPLICATIVA - BUONA FINITURA

Descrizione

Massetto asciugatura rapida: caratteristiche

S05 è un massetto a base calce/cemento, premiscelato ideale per interni ed esterni ad **asciugatura rapida**. Conforme alla norma **EN 13813**, con resistenza a compressione a 28gg.

Il massetto Premier è **pronto all'uso con la semplice aggiunta di 8-8.5% d'acqua** ed accurata miscelazione durante 3 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e con consistenza plastica del tipo terra umida.

Può essere miscelato con pompa da massetto, betoniere e sistema automatico di pompaggio al piano fornito da PREMIER.

S05 si applica secondo le **normali modalità relative ai massetti**; il sottofondo da trattare deve essere meccanicamente resistente, omogeneo, planare e pulito, inoltre deve avere ottime caratteristiche meccaniche e di coesione.

Ulteriori informazioni

| | |
|------------------|----------------------|
| SKU | EDI.170 |
| Resa | 18 kg/m ² |
| Colore | Grigio |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 25.0000 |
| Altezza cm | No |
| Larghezza cm | No |
| Profondità cm | No |
| Marche | Premier Miscelati |
| Modello | No |
| tipo di apertura | N/A |