

Ecos Shop

Diamante lucidante antiusura e antigraffio 1 lt.

14,90 €

Immagine prodotto



Descrizione Breve

Prodotto utilizzabile da solo per la protezione lucidante, antiusura e antigraffio delle superfici dure levigate e

lucidate poco assorbenti e di quelle sintetiche non assorbenti (PVC, LINOLEUM, GOMMA). Si può utilizzare come "finitore" di qualsiasi tipo di trattamento di profondità su COTTO-KLINKER-PIETRE-CEMENTO per conferire massima brillantezza e resistenza al calpestio. Esalta il colore originario del materiale. Non applicare su legno.

- Dona alta lucentezza e protegge dall'usura
- Riduce segni neri e rigature
- Si applica con facilità ed è rinnovabili

Confezione da 12 pz

Descrizione

Diamante è una idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all'usura nel trattamento di superfici dure e levigate.

Come si utilizza:

- Si applica con vello, spugna, o mediante "spraybuffing" (applicazione consigliata) con monospazzola a media velocità (circa 300 giri) munita di dischi medio-duri o specifici per lucidare
- Stenderlo in strato sottile e uniforme; lasciare asciugare (1-2 ore ca.) ed eventualmente applicare le mani successive
- Se si applica a vello o si utilizza monospazzola a basso numero di giri (es. 150-200), può essere necessario diluire il prodotto con acqua nel rapporto DIAMANTE: acqua = 4:1
- Eseguire test preliminari.

Disponibile in flacone da 1 lt e tanica da 5 lt.

Ulteriori informazioni

| | |
|----------------------|--------|
| Modello | N/A |
| Condizione | N/A |
| Peso | 1.0000 |
| Altezza cm | N/A |
| Larghezza cm | N/A |
| Profondità cm | N/A |
| Marche | No |
| Quantità | N/A |
| Pezzi per Confezione | N/A |
| Formato | N/A |
| SKU | 613112 |
| Misura | N/A |
| Tipo di prezzo | N/A |
| tipo di apertura | N/A |