

Massetto S05 - Premier

2,80 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

Massetto cementizio in sacchi da 25kg.

Ecos propone la vendita del massetto cementizio tradizionale ad essiccazione rapida S05 a marchio Premier; l'ideale per sottofondi interni ed esterni.

PROFESSIONALE - RITIRO CONTROLLATO - ADATTO PER LA POSA SU

IMPIANTI RADIANTI - PRONTO ALL'USO - FACILITÀ APPLICATIVA - BUONA FINITURA

Descrizione

Massetto asciugatura rapida: caratteristiche

S05 è un massetto a base calce/cemento, premiscelato ideale per interni ed esterni ad **asciugatura rapida**. Conforme alla norma **EN 13813**, con resistenza a compressione a 28gg.

Il massetto Premier è **pronto all'uso con la semplice aggiunta di 8-8.5% d'acqua** ed accurata miscelazione durante 3 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e con consistenza plastica del tipo terra umida.

Può essere miscelato con pompa da massetto, betoniere e sistema automatico di pompaggio al piano fornito da PREMIER.

S05 si applica secondo le **normali modalità relative ai massetti**; il sottofondo da trattare deve essere meccanicamente resistente, omogeneo, planare e pulito, inoltre deve avere ottime caratteristiche meccaniche e di coesione.

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.170
Resa	18 kg/m ²
Colore	Grigio
Condizione	Nuovo
Peso	25.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	Premier Miscelati
Modello	No
tipo di apertura	N/A