

Smalto ad Acqua Idrol Murale 1 L - Tecnorivest

10,30 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

SMALTO MURALE SATINATO AD ACQUA INODORE del marchio TECNORIVEST

- **INDICATO PER PARETI SOGGETTE A FORTE USURA**
- **RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO ED ALLO SPORCO**
- **IDONEO PER VERNICIATURA IN PRESENZA DI ALIMENTI**
- **PROFESSIONALE**
- **ALTA QUALITA'**

Descrizione

IDROL SMALTO MURALE OPACO (HCCP) SMALTO OPACO AD ACQUA INODORE

Il prodotto è particolarmente indicato per decorare pareti soggette a forte usura quali scuole, ospedali, uffici, opifici, laboratori. La speciale composizione a base di polimeri acrilici garantisce la massima resistenza all'ingiallimento, alla presa di sporco, agli alcali e ai detergenti chimici. Il prodotto ha una ottima resa e una notevole resistenza al lavaggio, è inodore può essere usato anche in ambienti chiusi, e all'esterno. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativo alla metodologia HACCP D.L. 155. (Rapporto di prova n° 314432 rilasciato dall'ISTITUTO GIORDANO SPA)

Caratteristiche

ASPETTO Opaco

COMPOSIZIONE Legante a base di polimeri acrilici in emulsione

PESO SPECIFICO 1,42 + 0,05 kg/litro a 20°C

VISCOSITA' Brookfield G. 4 vel. 20 a 20° C 5.500 + 300 cP

RESIDUO SECCO 58,1 + 0,5% p/p

RESISTENZA AGLI ALCALI Resistente agli alcali

PRESA DI SPORCO Molto Bassa

RESISTENZA AL LAVAGGIO Ottima > 10.000 cicli Gardner

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO Media

Ulteriori informazioni

SKU	PIT.507
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	1.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	ECOS Srl - Marchio