

#### **Ecos Shop**

# Fibrocem R4 Rapid -Opera

15,60 €

### Immagini prodotto



### **Descrizione Breve**

Malta cementizia tissotropica autopassivante fibrorinforzata a presa rapida.

Acquista il **sacco da 25 kg della malta cementizia Fibrocem R4 Rapid** con la garanzia del marchio Opera; l'alleato ideale per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo.

# FIBRORINFORZATA - MONOCOMPONENTE - FACILE DA UTILIZZARE - PRESA RAPIDA - PROFESSIONALE - PREZZI VANTAGGIOSI

#### **Descrizione**

## Cemento presa rapida: caratteristiche e modalità d'uso

**Fibrocem R4 Rapid a marchio Opera** venduto da Ecos, è una **malta cementizia tissotropica autopassivante fibrorinforzata**, ideale per il **ripristino e** la **rasatura del calcestruzzo**; è monocomponente a ritiro compensato e a presa rapida.

La malta cementizia viene utilizzata per:

- il ripristino del calcestruzzo degradato
- la ricostruzione dello strato copriferro nel cemento armato degradato
- il riempimento di superfici difettose come massetti, pavimentazioni, strutture portanti, rampe ecc
- risanare e ricostruire pilastri, travi, solette, froncalini, spigoli, elementi sporgenti e decorativi
- uso professionale

Si contraddistingue per la **facilità di posa in opera**, per la **presa rapida** e per l'**ottima lavorabilità** con un eccellente grado di finitura.

Fibrocem prima dell'utilizzo deve essere miscelata con **5.5 lt d'acqua pulita** fino ad ottenere la densità desiderata; inoltre prima di applicarla, la superficie da trattare deve essere pulita professionalmente, eliminando polveri, parti fragili, grassi ed eventuali vernici.

Inoltre la malta cementizia a marchio Opera è **costantemente controllata e rispetta gli alti standard di sicurezza.** 

Fibrocem può essere conservata per 12 mesi nella confezione originale in luogo fresco e asciutto.

## **Ulteriori informazioni**

| SKU EDI-156 Tipologia Portland Resistenza 325 Quantità 25 Kg Condizione Nuovo Peso 25.0000 Altezza cm No Larghezza cm No Profondità cm No Marche Opera Modello No tipo di apertura N/A |                  |          |
|--|------------------|----------|
| Resistenza325Quantità25 KgCondizioneNuovoPeso25.0000Altezza cmNoLarghezza cmNoProfondità cmNoMarcheOperaModelloNo  | SKU              | EDI-156  |
| Quantità25 KgCondizioneNuovoPeso25.0000Altezza cmNoLarghezza cmNoProfondità cmNoMarcheOperaModelloNo   | Tipologia        | Portland |
| Condizione Nuovo  Peso 25.0000  Altezza cm No  Larghezza cm No  Profondità cm No  Marche Opera  Modello No   | Resistenza       | 325      |
| Peso25.0000Altezza cmNoLarghezza cmNoProfondità cmNoMarcheOperaModelloNo   | Quantità         | 25 Kg    |
| Altezza cm No Larghezza cm No Profondità cm No Marche Opera Modello No   | Condizione       | Nuovo    |
| Larghezza cmNoProfondità cmNoMarcheOperaModelloNo  | Peso             | 25.0000  |
| Profondità cm No  Marche Opera  Modello No   | Altezza cm       | No       |
| Marche Opera Modello No  | Larghezza cm     | No       |
| Modello No   | Profondità cm    | No       |
|  | Marche           | Opera    |
| tipo di apertura N/A   | Modello          | No       |
|  | tipo di apertura | N/A      |