

Filgum Barattolo da 750 g - Sigill

11,70 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

FILGUM

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata

- **GUAINA PROTETTIVA**
- **PER TERRAZZE, GRONDAIE E CREPE**

- **RESISTE A MOVIMENTI DELLE CREPE**
- **RESISTE AGLI SBALZI DELLA TEMPERATURA**
- **PER LA CASA E PER L'EDILIZIA**
- **FACILE APPLICAZIONE**

Descrizione

FILGUM

Descrizione

Rivestimento impermeabilizzante a base di copolimeri acrilici rinforzati con fibre sintetiche. Per essiccazione fisica, forma una guaina elastica in grado di sopportare notevoli sbalzi di temperatura e resistente ai raggi UV.

Impieghi

Pronto all'uso, trova ideale applicazione nella impermeabilizzazione di tetti, terrazze, grondaie, etc. Permette l'eliminazione di infiltrazioni in ogni condizione atmosferica, sia su bagnato che a temperature inferiori a 0°C. È caratterizzato da ottima adesione sui materiali più utilizzati per le opere di copertura (cemento, mattoni, tegole, zinco, PVC, etc.). Verniciabile, calpestabile (dopo completa essiccazione) può essere piastrellato

Caratteristiche tecniche

- Colore Grigio
- Forma pastosa
- Peso Specifico ca. 1,25 g/cm³
- Fuori polvere a 20°C ca. 30 min.
- Temperatura d'applicazione -15 ÷ +35 °C Allungamento a rottura 200 %
- Temperature operative -20 ÷ 80 °C Assorbimento d'acqua ca. 0 %
- Resa massima ca. 1,0 kg/m²

Applicazione

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite (in assenza di polvere, unto o grasso); applicare con pennello, rullo o spatola (specie su bagnato), preferibilmente due strati. Verificare la presenza d'umidità nel sottofondo per evitare la formazione di bolle; sulle membrane bituminose attendere almeno 30 giorni di stagionatura prima di procedere all'applicazione. Per la pulizia e l'eventuale diluizione (max 10% utilizzabile come primer), è sufficiente la Ragia minerale

Ulteriori informazioni

SKU	0008365
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	0.7500
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	Sigill - Marchio